

Zmluva o dielo č. 07 2024

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s §3 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Gbeľany
Sídlo:	Urbárska 366/3 ,013 02 Gbeľany
IČO:	00 321 273
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Martinček, starosta obce
DIČ:	2020671873
IČ DPH:	-
Telefón:	0915 891 556
Email	starosta@gbeľany.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:

2.2 Obchodné meno:

Rstav s.r.o.

Sídlo:	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
IČO:	50 393 740
Štatutárny orgán:	Róbert Krištofik, konateľ
DIČ:	2120310841
IČ DPH:	SK2120310841
Telefón:	0944 400 606
Email:	robertkristofik@gmail.com

(ďalej len „Dodávateľ“)

(označenie zmluvných strán Objednávateľ a Dodávateľ zodpovedá zákonnému označeniu zmluvných strán zmluvy o dielo Objednávateľ a Zhotoviteľ)

II. Predmet zmluvy

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľovi stavbu „*Spojovacia chodba medzi školou a telocvičnou Gbeľany*“ podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „Dielo“ alebo „Plnenie“). Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas za vykonané Dielo zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú Cenu.

III. Cena diela a platobné podmienky

3.1 Cena Diela bez DPH:	74 995,00 EUR
3.2 Sadzba DPH 20,00%:	14 999,00 EUR
3.3 Celková Cena Diela vrátane DPH:	89 994,00 EUR

3.4 Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s predloženou cenovou ponukou na vykonanie Diela. Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná, konečná a nemenná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto Zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

3.5 Cena Diela predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a pokrýva tiež všetky a akékoľvek interné či externé náklady alebo výdavky Dodávateľa na splnenie Zmluvy, t.j. na riadne a včasné vykonanie Diela ako aj primeraný zisk, ak Zmluva, alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

3.6 Právo na zaplatenie ceny za vykonanie Diela vzniká Dodávateľovi riadnym a včasným vykonaním Diela a prevzatím Diela Objednávateľom.

3.6 Dohodnutú Cenu Diela je Objednávateľ povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej Dodávateľom, ktorej prílohou bude preberací protokol, potvrdený Objednávateľom, respektíve ním poverenou osobou. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je oprávnený fakturovať aj čiastkovo, avšak len za skutočne vykonané, odovzdané a prevzaté práce Objednávateľom. Celkovo môže Objednávateľ fakturáciu rozdeliť najviac na dve časti.

3.7 Podkladom pre úhradu Ceny Diela je faktúra - daňový doklad vystavený Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny Diela a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti:

- číslo Zmluvy
- predmet fakturácie (Tovar)
- jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Diela,
- sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Diela
- deň vzniku práva na zaplatenie Kúpnej ceny
- cenu bez DPH
- celkovú sumu DPH
- celkovú sumu k úhrade
- dátum splatnosti faktúry
- bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť.
- súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasený objednávateľom a stavebným dozorom

3.8 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť Cenu alebo jej časť bankovým prevodom v prospech účtu Dodávateľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa považuje deň pripísania peňažnej sumy na bankový účet Dodávateľa.

3.9 V prípade vzniku prác navyše je zhotoviteľ povinný vopred o tomto informovať objednávateľa písomne a doložiť rozpočet .necenený v zmysle zmluvného rozpočtu,(prípadne programu CENKROS) a po odsúhlasení objednávateľom môže tieto práce realizovať

Na základe prác navyše bude vyhotovený dodatok ku zmluve medzi objednávateľom a dodávateľom.

IV. Vykonanie diela

4.1 Dielo sa považuje za zhotovené, odovzdané a Objednávateľom prevzaté momentom podpísania preberacieho protokolu ohľadom Diela Objednávateľom, alebo Objednávateľom poverenou osobou vopred oznámenou Dodávateľovi, na základe úspešného výsledku preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ (Objednávateľom poverená osoba za Objednávateľa) potvrdí vykonanie a prevzatie Diela bez akýchkoľvek väd alebo s výhradou odstránenia väd nebrániacich riadnemu užívaniu Diela.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od 1.7.2024

4.2 Dodávateľ je povinný vykonať Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do 26.8 2024.

4.3 Dielo po jeho ukončení podlieha preberaciemu konaniu, v mieste realizácie Diela v termíne vzájomne vopred dohodnutom medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na čase konania preberacieho konania inak, uskutoční sa preberacie konanie v posledný deň lehoty pre vykonanie Diela.

4.4 Zhotoviteľ nie je v omeškani v prípade vplyvu vyššej moci , za predpokladu že okolnosti vyššej moci trvajú viac ako tri po sebe nasledujúce prac. dni.

4.5 Pod vyššou mocou sa rozumie napr - nepriaznivé poveternostné podmienky .
- pandemická situácia

4.6V prípade vzniku vyššej moci musí zhotoviteľ písomne alebo mailom informovať objednávateľa do jedného dňa

V. Všeobecné ustanovenia ohľadne plnenia

5.1 Dodávateľ je povinný:

- a) dodať či poskytnúť plnenie v súlade so všetkými špecifikáciami a inými podmienkami uvedenými v Zmluve, v dohodnutej akosti a množstve riadne a včas;
- b) dodať či poskytnúť plnenie, ktoré spĺňa okrem špecifikácií tiež všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a platných technických noriem záväzných pre takéto plnenie a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh;
- c) spĺňať všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, mať predpísané povolenia a skúšky a spĺňať akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia a realizovať plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie Plnenia;
- d) pri poskytovaní či dodávke plnenia dodržiavať bezpečnostné, technické a iné prevádzkové predpisy a smernice Objednávateľa, prípadne iné vnútorné predpisy, s ktorými ho Objednávateľ riadne a včas preukázateľne oboznámil;
- e) plnenie pred dodaním podrobiť všetkým povinným technickým, funkčným či iným skúškam a/alebo certifikácii, ak je vyžadovaná v súlade so Špecifikáciou alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo príslušnými technickými normami;
- f) písomne oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v Zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- g) včas oznámiť Objednávateľovi všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie Dodávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Plnenia, nemožnosť dodatočnú poskytnutia Plnenia, alebo by odôvodňovali posun záväzného termínu pre poskytnutie Plnenia;
- h) písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať pre Dodávateľa časť plnenia podľa Zmluvy a bez udelenia súhlasu Objednávateľa takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žiadnej časti plnenia. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Dodávateľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Dodávateľa nevyjadrí do troch pracovných dní, má sa za to, že Objednávateľ s použitím Subdodávateľa súhlasí. Ak Dodávateľ použije na poskytnutie plnenia alebo jeho časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu tak ako keby dané plnenie poskytoval sám;

5.2 Objednávateľ je

- a) povinný poskytnúť Dodávateľovi za účelom riadneho dodania či poskytnutia plnenia v potrebnej dobe nevyhnutnú súčinnosť. Súčinnosťou Objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností Dodávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy či príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
- b) povinný včas a preukázateľne informovať Dodávateľa o všetkých bezpečnostných, technických a iných prevádzkových predpisoch a smerniciach Objednávateľa, ktoré Objednávateľ požaduje od Dodávateľa dodržať;

5.3 Dodávateľ je oprávnený nárokovat' si predĺženie lehoty na poskytnutie plnenia, iba do tej miery, v akej je zapríčinené omeškaním Objednávateľa alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Po dobu meškania Dodávateľa s poskytnutím plnenia z dôvodov podľa predošlej vety Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením svojej povinnosti poskytnúť plnenie.

5.4 Ak je Dodávateľ v omeškaní s včasným poskytnutím plnenia, a také omeškanie predstavuje podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom, je Objednávateľ oprávnený omeškané plnenie odoprieť a neprevziať, ak to bez zbytočného odkladu oznámi Dodávateľovi. V takom prípade je tiež Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

VI. Zodpovednosť za vady a záruka

6.1 Plnenie má vady, ak nezodpovedá špecifikácii uvedenej v tejto Zmluve a v Prílohe č.1 tejto zmluvy alebo ak má právne vady.

6.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia, ktoré má Plnenie v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí Plnenia, ak boli spôsobené porušením povinností Dodávateľa.

6.3 Objednávateľ je povinný Plnenie prezrieť a skontrolovať pri preberaní Plnenia.

6.4 Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vady (podľa toho, k čomu dôjde skôr):

- bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí;
- bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke

- bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti Objednávateľa;
- najneskôr do dvoch rokov od prevzatia Plnenia;

6.5 V prípade väd zistených pri prevzatí Plnenia je Objednávateľ oprávnený vadne Plnenie neprevziať.

6.6 Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) prevziať Plnenie aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Plnenia na účel určený alebo vyplývajúci zo Zmluvy, inak na obvyklý účel. Ak sa Objednávateľ rozhodne Plnenie s takýmito vadami prevziať, uvedie vady Plnenia, ktoré nebránia riadnemu užívaniu plnenia v dodacom liste spolu s primeranou lehotou pre odstránenie takýchto väd dohodnutou s Dodávateľom, inak 15 dní;

6.7 Zistené vady Plnenia Objednávateľ oznámi Dodávateľovi, ktorý je povinný zabezpečiť bezplatné odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku Objednávateľa z väd bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od oznámenia vady.

6.8 Uplatnením nárokov z väd Plnenia nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody alebo iného nároku, ktorý Objednávateľovi v dôsledkom väd Plnenia vznikol.

6.9 Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto lehoty podľa bodu 6.4 záručná doba a Objednávateľ sa zaväzuje ich oznámiť Dodávateľovi najneskôr v posledný deň záručnej doby.

6.10 Dodávateľ poskytuje na dodané Plnenie záruku 60 mesiacov. Dodávateľ zodpovedá za to, že Plnenie bude mať po celú záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v Zmluve a bude ho možné používať na účel vyplývajúci zo špecifikácii Plnenie, alebo obvyklý účel vzhľadom na povahu Plnenia.

VII. Sankcie a zodpovednosť za škody

7.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa vykonať Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny Plnenia denne. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý.

7.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa.

7.3 Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane ak povinná strana preukáže, že nesplnenie povinnosti povinnej strany bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, porušením povinností poškodenou stranou alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.

7.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškani s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

7.5 Dodávateľ nesie nebezpečenstvo škody na Diela až do momentu jeho prevzatia Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu. Prevzatím Diela Objednávateľom podľa predošlej vety prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom Dieli na Objednávateľa. Ak bol Dodávateľ vlastníkom Diela pred jeho prevzatím Objednávateľom, prechádza prevzatím Diela vlastnícke právo k Dielu na Objednávateľa.

VIII. Ochrana dôverných informácií

8.1 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou, môžu byť použité výhradne na účely plnenia Zmluvy.

8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými stranami na základe Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou udržiavať v tajnosti, a zachovávať o nich mlčanlivosť, chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy.

IX. Ukončenie zmluvy

9.1 Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v tejto Zmluve.

9.2 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak:

- a) Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy podstatným spôsobom,
- b) Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapravi ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, poskytnutej Objednávateľom,
- c) sa Zákazka spravuje režimom ZVO a Dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú ZVO pre účasť na verejnom obstarávaní,
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu Zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona,
- i) Dodávateľ neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie záväzného pokynu Objednávateľa v súlade s touto Zmluvou,
- f) Dodávateľ postúpi svoje práva zo Zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy,
- g) Dodávateľ poskytne Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s touto Zmluvou alebo osobitnými požiadavkami na plnenie týkajúcimi sa príslušnej Zákazky,
- h) na majetok Dodávateľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Dodávateľovi povolená reštrukturalizácia,
- i) Dodávateľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným ako vyššie uvedeným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- j) Dodávateľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo Zmluvy,
- k) Dodávateľ v procese verejného obstarávania alebo udeľovania grantov financovaných z rozpočtu Európskej únie je prehlásený za subjekt, ktorý vážne porušil zmluvu tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti,
- l) okolnosti vylučujúce zodpovednosť Dodávateľa trvajú viac ako 60 dní,
- m) Dodávateľ stratí iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie Zmluvy.
- n) v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia Zmluvy,
- p) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 ZVO.

9.3 Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak:

- a) Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy podstatným spôsobom,
- b) Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapravi ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, poskytnutej Dodávateľom,

9.4 Pre účely Zmluvy sa porušenie povinností zmluvnej strany považuje za podstatné, v prípade ak:

- a) také porušenie Zmluva za podstatné porušenie vyslovene označuje, alebo
- b) ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy.

9.5 Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania. Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

X. Špecifické zmluvné dojednania

10.1 Dodávateľ je povinný vykonať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so špecifikáciou podľa Zmluvy a jej príloh, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a mieste plnenia, a v súlade s pokynmi Objednávateľa;

10.2 Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať výkon Diela a plnenie povinností Dodávateľa v zmysle Zmluvy, pričom také pokyny Objednávateľa nesmú ísť nad rámec Zmluvy, dopĺňať ju ani ju meniť. V prípade ak Dodávateľ o to Objednávateľa požiada, Objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho Dodávateľovi. Pokyny Objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre Dodávateľa záväzné;

10.3 Dodávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých Dodávateľom od Objednávateľa na účely výkonu Diela, ak takú nevhodnosť Dodávateľ zistil, alebo mohol Dodávateľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu Diela. Dodávateľ, ktorý poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady Diela spôsobené použitím nevhodných vecí Objednávateľa alebo nevhodných pokynov Objednávateľa;

10.4 Ak Dodávateľ včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynu, Dodávateľ taký pokyn zaväzuje len ak Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámil Dodávateľovi, že na takom pokyne napriek upozorneniu na jeho nevhodnosť Objednávateľ trvá. Dodávateľ však nenesie zodpovednosť za prípadné vady Diela, a iné negatívne následky spojené s dodržaním takého pokynu, na ktoré Objednávateľa vyslovene upozornil. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije na veci, prevzaté Dodávateľom od Objednávateľa za účelom realizácie Diela, na nevhodnosť ktorých Dodávateľ Objednávateľa upozornil v súlade s týmto bodom.

10.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie Diela a Dodávateľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť. Ak Objednávateľ zistí, že Dodávateľ vykonáva Dielo v rozpore s povinnosťami podľa Zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Dodávateľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady a v primeranej lehote určenej Objednávateľom;

XI. Doručovanie

11.1 Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto Zmluva vyžaduje písomnú formu, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, alebo touto zmluvnou stranou po uzavretí Zmluvy na tento účel písomne oznámenú.

11.2 Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe Zmluvy, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

11.3 Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti Zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.

11.4 Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručенú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:

a) elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email považovať za nedoručený. Pre potreby doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) sa použije adresa zmluvnej strany uvedená v záhlaví Zmluvy, dokým príslušná zmluvná strana neurčí inak; alebo

c) pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučené s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení (ust. § 47a Občianskeho zákonníka).

12.2 Zmluva a právne vzťahy ňou založené a s nimi súvisiace sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

12.3 Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo Zmluvy, vrátane sporov o ich plnenie, či neplnenie, o platnosť, neplatnosť, účinnosť, neúčinnosť, výklad a určenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy, bude príslušný rozhodovať vecne príslušný všeobecný súd v mieste sídla Objednávateľa, ak príslušné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa občianskeho súdneho konania neustanovujú kogentne inak.

12.4 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu stranu.

12.5 Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení Zmluvy neplatnými, nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia týchto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť ustanovenia, ktoré sa preukážu ako právne neplatné, ustanoveniami s rovnakým alebo čo najbližším hospodárskym účelom sledovaným pôvodným neplatným ustanovením.

12.6 Vedľajšie ústne dohody k Zmluve nejestvujú. Zmluva predstavuje úplné a komplexné dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dohovory vo vzťahu k predmetu Zmluvy.

12.7 Zmluva je výsledkom prejavenia slobodnej vôle zmluvných strán a na platnosť zmien a dodatkov Zmluvy sa vyžaduje písomná forma, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V Gbeľanoch dňa 24. 2024

Objednávateľ

Ing. Jozef Martinček, starosta

V Žiline dňa 27. 2024

Rstav s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

IČO
DIČ

Dodávateľ

Róbert Krištofík, konateľ Rstav s.r.o.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojovacia chodba medzi školou a telocvičňou

Miesto: parc.č.182 Gbeľany

Dátum: 16.06.2024

Objednávateľ: Obec Gbeľany

Projektant: Ing. Miroslav Moravec

Zhotoviteľ: Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Spracovateľ: Róbert Krištofík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

74 995,00

HSV - Práce a dodávky HSV	8 758,01
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 634,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 839,17
99 - Presun hmôt HSV	560,00
PSV - Práce a dodávky PSV	61 641,04
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 648,14
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	117,68
713 - Izolácie tepelné	5 534,92
762 - Konštrukcie tesárske	7 427,54
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 865,53
764 - Konštrukcie klampiarske	4 217,99
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	7 011,09
766 - Konštrukcie stolárske	9 984,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	16 845,36
771 - Podlahy z dlaždíc	5 329,62
783 - Nátery	658,61
21-M - Elektromontáže	3 595,95
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojovacia chodba medzi školou a telocvičňou

JKSO:

Miesto: parc.č.182 Gbeľany

KS:

Dátum: 16.06.2024

Objednávateľ:

Obec Gbeľany

IČO:

00321273

IČ DPH:

SK2120310841

Zhotoviteľ:

Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Róbert Krištofík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			74 995,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	74 995,00	20,00%	14 999,00
Cena s DPH	v	EUR	89 994,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Spojovacia chodba medzi školou a telocvičňou

Miesto: parc.č.182 Gbeľany

Dátum: 16.06.2024

Objednávateľ: Obec Gbeľany
Zhotoviteľ: Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Projektant: **ing. Milošlav**
Spracovateľ: **Marek**
Róbert Krištofik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							74 995,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 758,01
D	1						0,00
21	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,100	1 800,00	180,00
22	K	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	m	25,040	13,50	338,04
	WV		3,13*8		25,040		
23	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,756	50,00	187,80
	WV		25,04*0,15		3,756		
24	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,756	5,00	18,78
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 634,22
25	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	100,111	0,50	50,06
26	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	20,623	4,00	82,49
27	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	100,111	15,00	1 501,67
	WV		17,62*2,47		43,521		
	WV		18,08*3,13		56,590		
	WV		Súčet		100,111		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 839,17
28	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním	m2	27,864	1,00	27,86
	WV		očistenie OK stĺpov				
	WV		(0,09+0,09)*2*2,70*22		21,384		
	WV		(0,09+0,18)*2*2,70*2		2,916		
	WV		(0,09+0,18)*2*3,30*2		3,564		
	WV		Súčet		27,864		
29	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	229,580	2,00	459,16
	WV		stenové panely				
	WV		(19,42+20,60+18,08+16,24)*3,00		223,020		
	WV		navýšenie pri schodisku školy				
	WV		1,75*1,00*2		3,500		
	WV		navýšenie pri schodisku telocvične				
	WV		2,55*0,60*2		3,060		
	WV		Súčet		229,580		
30	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	229,580	0,50	114,79
31	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	229,580	1,50	344,37
32	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	104,434	2,00	208,87
	WV		19,37*2,47		47,844		
	WV		3,13*18,08		56,590		
	WV		Súčet		104,434		
33	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	229,580	0,50	114,79
34	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	229,580	0,50	114,79
35	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	104,434	1,00	104,43
36	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	103,395	0,50	51,70
	WV		podhľad				
	WV		17,53*2,67		46,805		
	WV		18,08*3,13		56,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		103,395		
37	K	959941123.R	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/95/450 mm	ks	45,000	5,00	225,00
	WV		kotvenie pomúrnice				
	WV		45		45,000		
38	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	13,366	50,00	668,30
	WV		jestv.základ + 2x schodisko				
	WV		(35,42+18,90+0,20*2)*0,40*0,40		8,755		
	WV		(11,99+16,43+0,20*2)*0,40*0,40		4,611		
	WV		Súčet		13,366		
39	K	975043111.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	82,740	5,00	413,70
	WV		podchytenie strešnej konštrukcie pri búraní základov				
	WV		35,42+18,90+11,99+16,43		82,740		
	WV		Súčet		82,740		
40	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	62,090	1,00	62,09
	WV		zábradlie schodiska školy				
	WV		1,75		1,750		
	WV		zábradlie spojovacia chodba				
	WV		15,12+12,00+16,61*2		60,340		
	WV		Súčet		62,090		
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,000	8,00	400,00
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 001,454	0,40	800,58
	WV		142,961*14		2 001,454		
43	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,000	8,00	400,00
44	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	571,844	0,40	228,74
	WV		142,961*4		571,844		
45	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	50,000	2,00	100,00
46	K	979089612.R	Poplatok za skládku	t	50,000	20,00	1 000,00
	D	99	Presun hmôt HSV				560,00
47	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	70,000	8,00	560,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				61 641,04
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 648,14
48	K	711111030.S	Izolácia prechodu stena/podlaha proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode rýchloschnúcou maltou vodorovná	m2	164,299	10,00	1 642,99
	WV		izolácia dosky vrátane 2x schodiska výšky 600mm				
	WV		17,62*2,47		43,521		
	WV		(18,08+0,60*2)*3,13		60,346		
	WV		izolácia základové pásu - vodorovne+zvisle				
	WV		(19,42+20,60+18,08+16,24+0,30*4)*(0,20+0,60)		60,432		
	WV		Súčet		164,299		
49	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	102,966	0,05	5,15
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				117,68
50	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	47,072	2,50	117,68
	WV		jestv.krytina - časť pri škole				
	WV		17,63*2,67		47,072		
	D	713	Izolácie tepelné				5 534,92
51	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	229,185	3,00	687,56
	WV		zateplenie stropu - 2 vrstvy				
	WV		(19,42+1,00)**2,57*2		104,959		
	WV		(18,03+0,60*2)*3,23*2		124,226		
	WV		Súčet		229,185		
52	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	233,769	6,70	1 566,25
	WV		229,185*1,02		233,769		
53	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	102,574	0,50	51,29
54	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	117,960	0,30	35,39
	WV		102,574*1,15		117,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	102,574	1,50	153,86
	VV		17,92*2,47		44,262		
	VV		(18,03+0,30*2)*3,13		58,312		
	VV		Súčet		102,574		
56	M	283750004220.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 50 mm	m2	107,703	10,60	1 141,65
	VV		102,574*1,05		107,703		
57	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	67,986	15,00	1 019,79
	VV		izolácia základu po PIR panel - vodorovne + zvisle				
	VV		(19,42+20,60+18,08+16,24+0,30*4)*(0,30+0,60)		67,986		
	VV		Súčet		67,986		
58	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	71,291	5,40	384,97
	VV		67,896*1,05		71,291		
59	K	713191120.S	Izolácia tepelná, stropov polozenie parozábrany z PE fólie	m2	114,592	1,00	114,59
	VV		parozábrana stropu				
	VV		(19,42+1,00)*2,57		52,479		
	VV		(18,03+0,60*2)*3,23		62,113		
	VV		Súčet		114,592		
60	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	131,781	2,50	329,45
	VV		114,592*1,15		131,781		
61	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,242	0,50	50,12
D	762		Konštrukcie tesárske				7 427,54
62	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	155,780	6,90	1 074,88
	VV		krokvy 80x180mm + náročná krokva				
	VV		1,90*56+10,00		116,400		
	VV		horná väznica 150x160mm				
	VV		17,80		17,800		
	VV		stĺpik 150x150mm				
	VV		0,83*26		21,580		
	VV		Súčet		155,780		
63	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	38,410	6,90	265,03
	VV		pomúrnica 200x200mm				
	VV		19,47+16,27+2,67		38,410		
	VV		Súčet		38,410		
64	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	4,538	370,00	1 679,06
	VV		krokvy 80x180mm				
	VV		116,40*0,08*0,18*1,1		1,844		
	VV		horná väznica 150x160mm				
	VV		17,80*0,15*0,16*1,1		0,470		
	VV		stĺpik 150x150mm				
	VV		21,58*0,15*0,15*1,1		0,534		
	VV		pomúrnica 200x200mm				
	VV		38,41*0,20*0,20*1,1		1,690		
	VV		Súčet		4,538		
65	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	650,000	1,00	650,00
66	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	116,400	3,80	442,32
67	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	2,108	370,00	779,96
	VV		latovanie 50x50mm				
	VV		650,00*0,05*0,05*1,1		1,788		
	VV		kontralata 50x50mm				
	VV		116,40*0,05*0,05*1,1		0,320		
	VV		Súčet		2,108		
68	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobfovaných, -0,01600 t	m2	72,000	1,00	72,00
69	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	72,000	1,00	72,00
	VV		časť pri telocvični				
	VV		18,00*2,00*2		72,000		
	VV		Súčet		72,000		
70	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	6,646	50,00	332,30
	VV		4,538+2,108		6,646		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	63,563	14,00	889,88
	VV		čelo+podhlád+prekrytie bet.panelu na PIR panel				
	VV		(19,61+0,30+20,79)*(0,25+0,45+0,15)		34,595		
	VV		(17,81+0,30+15,97)*(0,25+0,45+0,15)		28,968		
	VV		Súčet		63,563		
72	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	158,908	3,80	603,85
	VV		63,563*2,5		158,908		
73	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,874	370,00	323,38
	VV		hranol 50x100mm				
	VV		158,908*0,05*0,10*1,1		0,874		
74	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,874	50,00	43,70
75	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	89,722	2,22	199,18
D	763		Konštrukcie - drevostavby				2 865,53
76	K	763135045.S	Kazetový podhlád 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. do 10 mm	m2	110,660	25,00	2 766,50
	VV		zvisle - vstup do školy				
	VV		2,47*1,00		2,470		
	VV		vodorovne				
	VV		19,37*2,47		47,844		
	VV		(18,08+0,60*2)*3,13		60,346		
	VV		Súčet		110,660		
77	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	79,222	1,25	99,03
D	764		Konštrukcie klampiarske				4 217,99
78	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	72,000	4,00	288,00
	VV		časť pri telocvični				
	VV		18,00*2,00*2		72,000		
	VV		Súčet		72,000		
79	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	4,913	4,00	19,65
	VV		strieška na škole - nad schodiskom				
	VV		2,67*1,84		4,913		
	VV		Súčet		4,913		
80	K	764323820.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	41,400	1,00	41,40
	VV		odkvapová hrana plochej strechy				
	VV		(18,03+2,67)*2		41,400		
	VV		Súčet		41,400		
81	K	764331540.S	Lemovanie z hlinikového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	7,600	13,00	98,80
	VV		ukončenie na stene				
	VV		1,75*2		3,500		
	VV		2,05*2		4,100		
	VV		Súčet		7,600		
82	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	36,000	1,00	36,00
	VV		18,00*2		36,000		
83	K	764352612.S	Zvodové rúry z hlinikového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	28,000	23,50	658,00
	VV		3,50*8		28,000		
84	K	764352813.S	Žľaby z hlinikového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	75,040	25,00	1 876,00
	VV		rovné				
	VV		19,74+20,92+15,97+17,81		74,440		
	VV		šikmé				
	VV		0,30*2		0,600		
	VV		Súčet		75,040		
85	K	764352865.S	Montáž kotlíka kónického z hlinikového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	6,000	2,00	12,00
86	M	553440069800.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 330/100 mm	ks	6,000	16,00	96,00
87	K	764421770.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hlinikového farebného Al plechu, r.š. 500 mm	m	75,540	14,00	1 057,56
	VV		oplechovanie izolácie základu				
	VV		19,42+20,60+18,08+16,24+0,30*4		75,540		
	VV		Súčet		75,540		
88	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	14,000	1,00	14,00
	VV		3,50*4		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	89,481	0,23	20,58
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				7 011,09
90	K	765314523.S	Odkvapová hrana z odkvapového AL plechu vrátane vetracej mriežky a pásu proti vtákom, pre profilovanú krytinu	m	74,780	12,00	897,36
	WV		19,61+0,30+20,79		40,700		
	WV		17,81+0,30+15,97		34,080		
	WV		Súčet		74,780		
91	K	765332001.S	Krytiny hladkého hliníkového AL plechu, sklon do 35°	m2	142,829	34,80	4 970,45
	WV		(19,61+0,30)*1,75*2		69,685		
	WV		17,84*2,05*2		73,144		
	WV		Súčet		142,829		
92	K	765332165.S	Úžľabie - hliníkový pás, r.š. 500 mm	m	2,650	14,00	37,10
93	K	765334501.S	Hrebeň s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon do 35°	m	37,420	18,00	673,56
	WV		17,805+0,30+19,315		37,420		
94	K	765334541.S	Nárožie s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon do 35°	m	2,650	18,00	47,70
95	K	765901346	Strešná fólia BRAMAC Top-RU od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	142,829	2,00	285,66
	WV		(19,61+0,30)*1,75*2		69,685		
	WV		17,84*2,05*2		73,144		
	WV		Súčet		142,829		
96	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	104,487	0,95	99,26
D 766			Konštrukcie stolárske				9 984,56
97	K	766621351.S	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	81,640	2,00	163,28
	WV		izolácia spodnej časti výplní otvorov doskami napr. Purenit				
	WV		1,50*1		1,500		
	WV		1,70*2		3,400		
	WV		Medzisúččet		4,900		
	WV		izolácia - uloženie PIR panelu na základ				
	WV		19,42+20,60+0,60*2		41,220		
	WV		18,08+0,60*2+16,24		35,520		
	WV		Medzisúččet		76,740		
	WV		Súčet		81,640		
98	M	283750000000	Purenit 550 MD s vloženou PIR vložkou š.60 v.150mm	m	81,383	18,00	1 464,89
	WV		76,74*1,05		80,577		
	WV		80,577*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		81,383		
99	M	283750000001	Purenit 550 MD s vloženou PIR vložkou š.60 v.150mm alebo ekvivalent	m	5,196	18,00	93,53
	WV		4,90*1,05		5,145		
	WV		5,145*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		5,196		
100	K	766621400.S	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	73,800	12,00	885,60
	WV		okná				
	WV		(2,30+1,20)*2*7		49,000		
	WV		dvere				
	WV		(1,50+2,50)*2*1		8,000		
	WV		(1,70+2,50)*2*2		16,800		
	WV		Súčet		73,800		
101	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	77,490	2,50	193,73
	WV		73,80*1,05		77,490		
102	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	77,490	2,50	193,73
103	M	611410005600.S	Plastové okno dvojkrídlové P/S, šxv 2300x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	7,000	350,00	2 450,00
104	M	611410005601.S	Plastové dvere dvojkrídlové, šxv 1500x2500 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
105	M	611410005602.S	Plastové dvere dvojkrídlové, šxv 1700x2500 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 120,00	2 240,00
106	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	158,410	0,63	99,80
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				16 845,36
107	K	767112812.S	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvráňaných, - 0,03300t	m2	40,673	5,00	203,37
	WV		odstránenei zasklenej steny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		15,12*2,69		40,673		
	W		Súčet		40,673		
108	K	767132812.S	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných, - 0,01800t	m2	2,403	5,00	12,02
	W		záveterná stena nad schodiskom pri škole				
	W		2,67*0,90		2,403		
	W		Súčet		2,403		
109	K	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	207,278	20,00	4 145,56
	W		stenové panely				
	W		(19,42+20,60+18,08+16,24)*2,70		200,718		
	W		navýšenie pri schodisku školy				
	W		1,75*1,00*2		3,500		
	W		navýšenie pri schodisku telocvične				
	W		2,55*0,60*2		3,060		
	W		Súčet		207,278		
110	M	553250002200.S	Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR stenový štandardný oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 50 mm	m2	228,006	26,00	5 928,16
	W		207,278*1,1		228,006		
111	M	553250002201.S	Panel sendvičový - príslušenstvo	m2	207,278	20,00	4 145,56
	W		oplechovanie rohov, ostiení a pod.				
	W		207,278		207,278		
112	K	767584702.S	Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripewnených skrutkovaním	m2	63,563	18,00	1 144,13
	W		čelo+podhlád+prekrytie bet.panalu na PIR panel				
	W		(19,61+0,30+20,79)*(0,25+0,45+0,15)		34,595		
	W		(17,81+0,30+15,97)*(0,25+0,45+0,15)		28,968		
	W		Súčet		63,563		
113	M	194240000150.S	Zvitok Al farbený obojstranne 625x0,70 mm, sponky, príslušenstvo	m2	76,276	14,00	1 067,86
	W		63,563*1,2		76,276		
114	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	196,734	1,01	198,70
D	771		Podlahy z dlaždíc				5 329,62
115	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	11,268	25,00	281,70
	W		schodovka				
	W		3,13*1,20*2		7,512		
	W		čelo schodu				
	W		3,13*0,60*2		3,756		
	W		Súčet		11,268		
116	M	597640008500.S	Schodovka exteriérová keramická, lxxvhr 298x298x9 mm	ks	87,640	2,50	219,10
	W		schodovka				
	W		7,512/0,09*1,05		87,640		
	W		Súčet		87,640		
117	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x8 mm	m2	3,944	20,00	78,88
	W		"čelo schodu" 3,756*1,05		3,944		
118	K	771415335.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do polyuretánového tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	77,740	3,00	233,22
	W		sokel na PIR panely - nová časť				
	W		17,92+20,55+0,60*2		39,670		
	W		18,08+0,60*2+14,79		34,070		
	W		sokel na PIR panely - jestv.schodisko pred školou (doplnenie)				
	W		(1,45+0,55)*2		4,000		
	W		Súčet		77,740		
119	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	92,599	25,00	2 314,98
	W		mimo schodiskových stupňov				
	W		17,62*2,47		43,521		
	W		(18,08-1,20*2)*3,13		49,078		
	W		Súčet		92,599		
120	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	105,392	20,00	2 107,84
	W		"dlažba" 92,599*1,05		97,229		
	W		"soklík" 77,74*0,10*1,05		8,163		
	W		Súčet		105,392		
121	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	67,074	1,40	93,90
D	783		Nátery				658,61
122	K	783271003.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové, medzináter EP a vrchný náter PUR - 130µm	m2	27,864	8,00	222,91
	W		náter OK stĺpov				
	W		(0,09+0,09)*2*2,70*22		21,384		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			W (0,09+0,18)*2*2,70*2		2,916		
			W (0,09+0,18)*2*3,30*2		3,564		
			W Súčet		27,864		
123	K	783271009.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 60µm	m2	27,864	6,00	167,18
124	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	268,520	1,00	268,52
			W krokvy 80x180mm		60,528		
			W 116,40*(0,08+0,18)*2				
			W horná väznica 150x160mm		11,036		
			W 17,80*(0,15+0,16)*2				
			W stĺpik 150x150mm		12,948		
			W 21,58*(0,15+0,15)*2				
			W pomúrnicia 200x200mm		30,728		
			W 38,41*(0,20+0,20)*2				
			W latovanie 50x50mm		130,000		
			W 650,00*(0,05+0,05)*2				
			W kontralata 50x50mm		23,280		
			W 116,40*(0,05+0,05)*2				
			W Súčet		268,520		

D 21-M Elektromontáže 3 595,95

125	K	210110000.S	Montáž a dodávka vypínač montáž IP44, rámik, inštaláčna krabica	ks	6,000	15,00	90,00
126	K	210111000.S	Montáž a dodávka zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane inštaláčnej krabice, ostatné	ks	10,000	15,00	150,00
127	K	210201932.S	Montáž a dodávka svietidlo LED do kazetového podhľadu, IP44	ks	5,000	90,00	450,00
128	K	210220000.S	Montáž a dodávka bleskozvod , rezízna správa	ks	1,000	1 380,00	1 380,00
129	K	210881000.S	Montáž a dodávka kábel medený, uložený v chráničke do 3x2,5	m	100,000	10,00	1 000,00
130	K	210961100.S	Odstránenie jestvujúcej elektroinštalácie	ks	1,000	49,95	49,95
131	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	15,00	300,00
132	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	35,000	0,60	21,00
133	K	MV	Murárske výpomoci	%	175,000	0,40	70,00
134	K	PM	Podružný materiál	%	75,000	0,40	30,00
135	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	220,000	0,25	55,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 000,00

136	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	10,00	500,00
137	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	10,00	500,00